

CETANE PLUS !

La manutenzione dell'impianto di alimentazione Diesel



Pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori diesel di vecchia e nuova generazione. La sua speciale lubrificazione previene il grippaggio delle pompe. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione.

Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore

Il trattamento Cetane Plus garantisce la lubrificazione della pompa ad alta pressione, riducendo la possibilità di formazione di polveri metalliche dovute all'usura.



Conf.

300 ml
1 Lt
10 Lt
25 Lt
1 Lt

Cod.

0100.D
0100.D1CETANE
0100.D10
0100.D25
0100.D1D - Additivo Diesel


Ripristinare l'erogazione corretta del carburante attraverso la rimozione delle incrostazioni sullo spillo degli iniettori è *fondamentale per garantire una combustione ottimale e ridurre i consumi.*



Iniettore sporco



Iniettore pulito



Revisio



Revisio è un pulitore concentrato indicato per tutti i motori Diesel tradizionali e Common-Rail con elevata fumosità. Revisio effettua una pulizia energica sugli iniettori, favorendo una perfetta nebulizzazione del carburante.

Si consiglia l'utilizzo di Revisio prima della Revisione ogni 5000 Km.

Conf.

400 ml

Cod.

0100.AD4

Antialga



Garantisce un'efficace azione contro la proliferazione delle alghe nei serbatoi di vetture diesel e biodiesel. La presenza di alghe nei serbatoi sta diventando un problema ormai molto frequente. L'utilizzo di carburante biodiesel anche nel gasolio commerciale favorisce la proliferazione batterica causando intasamento dei filtri e problematiche ai motori. L'utilizzo del prodotto garantisce un'efficace azione contro queste alghe e la loro proliferazione.

Il prodotto Antialga si miscela bene sia nel carburante diesel che biodiesel.

200 ml sono indicati per serbatoi contenenti fino a 100 lt. di carburante.

Consigliato l'uso periodico.

Conf.

250 ml

1 lt

5lt

Cod.

0100.AG

0100.AG1

0100.AG5

Decongelante Concentrato



Scioglie istantaneamente i depositi di paraffina che si formano all'interno del serbatoio e nei condotti del circuito di alimentazione.

Prodotto studiato per consentire un flusso regolare del gasolio nell'impianto delle vetture, evitandone l'addensamento a temperature fino a -20 °C. L'utilizzo del prodotto facilita l'avviamento a freddo del motore.

La dose del prodotto è indicata per circa 60 litri di carburante.

Conf.

60 ml

5 lt

Cod.

0100.AC

0100.AC5

Diesel Filter

Prodotto studiato per aggredire lo sporco degli iniettori diesel direttamente dal filtro del gasolio.

Il prodotto inoltre lubrifica gli iniettori garantendone l'ottimale efficienza. Versare il prodotto direttamente nel filtro gasolio.


Conf.

5 lt

Cod.

0102.MPD

Pulitore Impianto Aspirazione Diesel

L'utilizzo di questo prodotto permette di rimuovere ed eliminare i depositi carboniosi ed oleosi dall'intero impianto di aspirazione, lubrificando grazie alle sue caratteristiche la valvola EGR e le turbine.

Ottimizza il rapporto aria-combustibile riducendo notevolmente la fumosità.

Prodotto con gas non infiammabile.


Conf.

400 ml
1 Pz - Sondino

Cod.

0101.D
0102.SS

ADB ESSEDI

Il prodotto ADB ESSEDI evita la formazione di depositi salini ed incrostazioni sull'iniettore posto nell'impianto di scarico nei motori alimentati a gasolio. Migliora il getto dell'iniettore per una vaporizzazione ottimale del liquido a vantaggio della trasformazione chimica del NOx. L'utilizzo costante evita la formazione dei depositi calcarei sia nell'ugello che nel catalizzatore.


Conf.

400 ml
5 lt

Cod.

0100.ADB4
0100.ADB5

Rigenera FAP - DPF



Facilita la rigenerazione del filtro anti particolato, permettendogli di raggiungere rapidamente la temperatura ideale per la combustione del particolato PM10 in eccesso. Ideale per un serbatoio contenente tra 30 e 40 litri di carburante.

Conf.

250 ml

Cod.

0100.RFAP

Kit Ercole - Pulifap Spray



Prodotto studiato per la pulizia dei Filtri Antiparticolato senza smontarli dall'autovettura. Rimuove lo sporco che si crea nei Filtri portandone il funzionamento a livelli ottimali.

Preriscaldare la vettura prima del trattamento, **prodotto ignifugo**.

Conf.

Kit composto da:
Trattamento 1
Trattamento 2
Trattamento 3
Trattamento 4
Sondino Pz 1

Cod.

0100.FAPKIT

Pulitore Filtro Scarico - 1 Litro



Pulitore studiato per una profonda pulizia dei filtri scarico. Il prodotto va usato con il filtro smontato.

Conf.

1 lt

Cod.

0100.PFS

OCTANE PLUS!

La manutenzione dell'impianto di alimentazione Benzina



Pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori alimentati a benzina. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dall'intero impianto di alimentazione.

Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore.

Conf.

300 ml
10 lt
25 lt

Cod.

0100.B
0100.B10
0100.B25



**NUOVA
FORMULA**


Pulitore Impianto Aspirazione Benzina

Permette di pulire e lubrificare le parti trattate senza aumentare, durante il suo utilizzo, la fumosità in camera di combustione e di conseguenza l'imbrattamento della calotta delle sonde. Il pulitore impianto aspirazione benzina, è un prodotto di nuova concezione, studiato per l'utilizzo su motori di nuova generazione. Rimuove ed elimina residui carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione, riducendo CO - HC, ripristinando i gas di scarico ed i minimi irregolari. Non usare il prodotto su corpi farfallati in materiale plastico.

Conf.

400 ml

Cod.

0101.BN

Pulitore per Carburatori



Potente solvente utile per una rapida, effettiva sicura pulizia e lubrificazione del carburatore. Prodotto specifico per la pulizia del carburatore. Può essere utilizzato anche per pulire componenti meccanici dell'auto. *Non utilizzare su parti in P.C.B.* Aspettare che il prodotto evapori, quindi passare con un panno pulito.

Conf.

400 ml

Cod.

0102.C

HYBRID-ES



HYBRID-ES è un trattamento specifico per motorizzazioni ibride. Trattamento formulato per stabilizzare il carburante e garantire una corretta lubrificazione del sistema di alimentazione delle auto a benzina. Il trattamento effettua un'azione antiossidante e antiusura eliminando residui e incrostazioni dovute dal continuo passaggio del motore da benzina a elettrico.

Conf.

300 ml

Cod.

0100.HES

DETERGENTE LUBRIFICANTE STABILIZZANTE PER VALVOLE

La manutenzione dell'impianto a gas.



Additivo Lubrificante Detergente / Stabilizzante Per auto GPL - Metano



Prodotto formulato con una speciale azione lubrificante per motori con impianti Benzina/Gpl o Metano.

In particolar modo il prodotto svolge una importante azione protettiva sulle valvole, che tendono a usurarsi precocemente a causa di combustioni secche (durante il ciclo Gpl o Metano) e di elevate temperature di esercizio.

Inoltre il prodotto conserva le caratteristiche originali della Benzina, ritardandone il processo di invecchiamento ed evitando la formazione di ossidi e depositi che possono creare gravi problemi alla pompa e agli iniettori.

Conf.

300 ml

Cod.

0100.LVB

GPL ENERGY

ADDITIVO IMPIANTI G.P.L.

Nuova formula di additivi detergenti e disperdenti



Nuova formula di additivi detergenti e disperdenti. Elimina impurità, lacche e condense proteggendo dall'usura gommini e guarnizioni. Deterge e lubrifica il riduttore di pressione. Il prodotto ottimizza la regolarità della combustione eliminando le perdite di potenza e l'andamento a scatti della vettura. Facilita l'avviamento a freddo.

Conf.

150 ml

Cod.

0100.GPL

Detergas



La nuova formulazione deterge e lubrifica gli iniettori, le valvole e le sedi delle valvole. Il prodotto non danneggia i gommini degli iniettori. Il trattamento migliora l'efficienza del motore riducendone i consumi.

ISTRUZIONI:

Staccare il tubo di mandata del gas dalla batteria iniettori. Inserire circa 50 ml di prodotto direttamente nel tubo. Inserire circa 50 ml di prodotto direttamente nella batteria iniettori. Riattaccare la mandata. Mettere in moto la vettura. Non appena passa a gas spegnere.

Lasciare riposare il prodotto per circa 5/10 minuti. L'azione del prodotto puro negli iniettori garantisce una pulizia profonda ed energica. Riaccendere e tenere la vettura a 3000 giri per circa 20 secondi.

Kit composto da n°3 Detergas + Pompetta per l'utilizzo.


Conf.

Kit
300 ml
5 lt

Cod.

0100.GASKIT
0100.GAS3
0100.GASL5

Trattamenti Olio Motore



Ulisse



Deterge i condotti del circuito dell'olio. Libera punterie idrauliche. Riduce i valori di CO e HC. Abbassa i consumi di carburante. Rigenera gommini guida-valvole. Prodotto di nuova concezione con nuova formula che oltre a detergere riveste le superfici con un film antiusura che satura le porosità evitando così i contatti metallo-metallo abbassando di conseguenza la temperatura dell'olio motore, migliorando scorrevolezza e prestazioni.

Versare il prodotto nel circuito a motore caldo prima del cambio dell'olio. Lasciare in moto la vettura per circa 15 minuti. Far scolare l'olio non utilizzando l'aspiratore sostituendo poi il Filtro.

Conf.

Ulisse 300 ml
KIT OIL Pz 1 - Composto da:
 • Ulisse - Cod. 0102.U - Pz 1
 • Oil System Plus - Cod. 0103.P - Pz 1

Cod.

0102.U
 0103.KITOIL

Oil System Plus



OIL SYSTEM PLUS è un trattamento per olio motore avanzato. Arricchisce la lubrificazione e protegge l'impianto in condizioni estreme riducendo l'attrito tra i componenti. Utilizza lubrificanti solidi, incluso il PTFE, per un rivestimento anti-attrito delle superfici metalliche.

Migliora la tenuta tra gli accoppiamenti, ottimizza la compressione e ammorbidisce le guarnizioni. Riduce consumo d'olio, e l'assorbimento di potenza e rumorosità. Compatibile con ogni tipo di olio motore, prolunga la vita del motore.

Conf.

1 Pz
KIT OIL Pz 1 - Composto da:
 • Ulisse - Cod. 0102.U - Pz 1
 • Oil System Plus - Cod. 0103.P - Pz 1

Cod.

0103.P
 0103.KITOIL

Trattamenti Olio

Trattamento Olio Motore - TC1

Il Trattamento riveste i metalli con un film anti-attrito a base di PTFE Nanotech.

Protegge gli organi del motore riducendo drasticamente attriti e usura migliorando compressione e prestazioni.

Trattamento Cambi Manuali e Differenziali - TL2

Il Trattamento riveste gli ingranaggi con un film protettivo anti-usura che ha eccezionale resistenza alle estreme pressioni evitando il contatto diretto metallo-metallo. Riduce la rumorosità e le vibrazioni migliorando la manovrabilità del cambio.

Trattamento Idroguida - T13

Il Trattamento per Idroguida riveste le superfici con un film lubrificante abbattendo gli attriti e l'usura. Diminuisce la rumorosità, le vibrazioni e l'assorbimento di potenza.

Il Trattamento non incide sulla viscosità dell'olio



Conf.

125 ml - TC1
125 ml - TL2
125 ml - T13

Cod.

0104.TC1
0104.TL2
0104.T13

Stabil-Oil

Stabil-Oil è un concentrato di additivi indicati a ripristinare le caratteristiche originali dell'olio motore in modo da ritardarne il processo di degrado causato dai forti stress termici, dal gasolio incombusto (post combustioni FAP – DPF) e dall'acqua di condensazione che trafila dai cilindri durante l'avviamento a freddo.

Stabil-Oil contribuisce a ridurre il consumo d'olio e stabilizza il velo lubrificante dell'olio riducendo eventuali attriti dovuti al suo degrado.

Stabil-Oil è indicato per eventuali rabbocchi d'olio in quanto l'utilizzo di olio non conforme alle specifiche previste può causare la formazione di morchie e lacche all'interno del circuito. Stabil-Oil è miscelabile con qualsiasi tipo di olio minerale e sintetico e di tutte le viscosità.

La confezione da 300 ml tratta fino a 5 lt. di olio motore.



Conf.

300 ml

Cod.

0103.SBO

Polifemo - Turafalle e perdite

Prodotto studiato per sigillare le perdite di olio nelle vetture Diesel e Benzina.

Polifemo è un nuovo concetto di prodotto chimico che agisce su olio motore, olio cambio, olio servosterzo, olio differenziale e sistemi di sollevamento idraulici. Il prodotto agisce su qualsiasi guarnizione di tenuta riportandola alle condizioni originali.

Utilizzare 50 ml di prodotto ogni Litro di olio da trattare.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SU OLIO FRENI



Conf.

250 ml

Cod.

0103.PO

Sbloccanti

Ogni situazione è diversa:

Ruggine, Olio, Grasso possono bloccare il tuo lavoro.

Essedi Service
ha lo sbloccante che stai cercando.



FLU - TEC / Fluido Multiuso

**Nuova
Valvola**
Con beccuccio
ripiegabile



Fluido multiuso per l'industria e l'artigianato. La particolare composizione chimica di Flu-Tec permette al prodotto di penetrare tra gli strati di ruggine e grassi secchi.

Sblocca ogni componente di bulloneria o raccorderia. Facilita la sostituzione dei dischi dei freni. Facilita il montaggio e lo smontaggio degli ammortizzatori. Protegge dall'umidità i contatti elettrici. Non è corrosivo, anzi lubrifica ogni parte trattata proteggendola da ulteriori ossidazioni.

Conf.

400 ml

Cod.

0108.FT

Sbloccante Super Penetrante



Sbloccante che penetra in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone e polveri metalliche, annullandone la coesione. Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole, collettori di scarico delle marmitte degli autoveicoli e favorisce lo sgrippaggio di flange, perni filettati, pistoni, catene, ecc. Non è corrosivo, anzi lubrifica e protegge da ulteriori ossidazioni. E' valido aiuto in tutte le officine dove si effettuano manutenzioni meccaniche.

Conf.

400 ml

Cod.

0108.SP

Sbloccante Super Penetrante 5 Lt



Sbloccante rapido per l'industria e l'artigianato. Penetra in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone e polveri metalliche, annullandone la coesione.

Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole, collettori di scarico delle marmitte degli autoveicoli e favorisce lo sgrippaggio di flange, perni filettati, pistoni, catene, ecc. Non corrosivo, anzi lubrifica e protegge da ulteriori ossidazioni. E' valido aiuto in tutte le officine dove si effettuano manutenzioni meccaniche

Conf.

 Kit Sbloccante Super Penetrante 5 Lt
+ Spruzzatore Pz 1

Cod.

0108.SP5KIT

 Sbloccante Super Penetrante 5 Lt
Spruzzatore

 0108.SP5
0128.SP

Sbloccante alla Grafite



Diminuisce la frizione e facilita lo smontaggio di viti, dadi bloccati o di parti arrugginite. Il prodotto una volta spruzzato agisce in maniera rapida ed efficace scorrendo e penetrando in profondità.

Essendo arricchito con bisolfuro di molibdeno agisce anche come lubrificante. Non intacca gomma, metalli e numerose tipologie di plastiche.

Conf.

500 ml

Cod.

0108.SG

PROFUMATA



Schiuma bioattiva

Schiuma Bioattiva è un prodotto specifico per la pulizia di tubi di scarico di lavelli e lavabi. Elimina gli odori degradando grassi, oli e sottoprodotti alimentari. Schiuma Bioattiva non inquina e non contiene sostanze acide o caustiche. Schiuma Bioattiva agisce grazie a batteri non patogeni che producono enzimi capaci di degradare grassi, oli grassi (FOG) e sottoprodotti alimentari. Il tubo flessibile permette l'applicazione del prodotto nei punti meno accessibili dello scarico.

Conf.

400 ml

Cod.

0108.BIOS

Degrippante per Iniettori FORTE



Prodotto studiato per facilitare lo smontaggio di iniettori e candele. Spruzzare il prodotto utilizzando la cannucchia in dotazione direttamente sulla parte da rimuovere. Lasciare agire il prodotto il tempo necessario che lo stesso ammorbidisca lo sporco. Se necessario spruzzare nuovamente sulla parte da trattare.

Una volta rimosso lo sporco si consiglia di utilizzare il nostro Sbloccante alla Grafite (Cod. 0108.SG) o Flu - Tec (Cod. 0108.FT).

Conf.

400 ml
Pompetta Pz.1

Cod.

0108.P

Pasta Ceramica



Spray a base di polvere di ceramica, previene ossidazioni, corrosioni e grippaggio. Resistente alla temperatura da - 40 °C a +1.400 °C.

Buona azione lubrificante ed estrema capacità d'assorbimento di pressione. Impiegabile su cuscinetti, freni ABS, tiranterie del volante, molle, perni, bulloni o guide di scorrimento di ogni tipo in acciaio o metalli non ferrosi e per fissaggio terminale di scarico.

Conf.

400 ml -Pasta Ceramica Spray
Pz 1 - Pennello
NB: Il pennello viene consegnato gratuitamente su acquisto min. di 3 Pz.
Ceramica Spray.

Cod.

0111.CER
0111.CERP

Grassi e Lubrificanti Spray



Grasso Visco Attivo



Grasso Visco-Attivo fornisce una lubrificazione duratura ed una protezione nel tempo dalla corrosione. La caratteristica principale della composizione del prodotto è di adattarsi alle temperature. Ad alte temperature tende a solidificarsi mentre a quelle basse tende ad ammorbidirsi.

Possiede un'elevata adesione e tenuta sulle parti trattate. Ottima resistenza all'acqua. Ideale per superfici in metallo, viti, serrature, cardini.

Eccellente come impiego sul trattamento dei filetti di Viti in quanto ne facilita poi lo smontaggio. (Es. Viti fissaggio pneumatici)

Conf.

500 ml

Cod.

0111.GVA

Grasso al Litio



Resiste a temperature da -20°C a +120°C. Ideale per la lubrificazione di snodi, cerniere, perni ecc.

Il grasso al litio contiene ossidi di litio e titanio. Ideale per lubrificazioni anche in presenza di ambienti salini o aggressivi.

Conf.

400 ml

Cod.

0111.LT

Grasso Spray Filante



E' un ottimo grasso protettivo e idrorepellente, possiede elevata resistenza alla salsedine, alle soluzioni acide e alcaline ed agli agenti atmosferici in genere.

Composto a base di grassi saponificati di alta qualità specifico per eliminare gli attriti di qualsiasi parte meccanica. Il suo mix di proprietà lo rende altamente affine ai metalli, si manifesta con un'ottima adesione ad essi e una durata prolungata dal potere lubrificante anche in presenza di condizioni drastiche.

Conf.

400 ml

Cod.

0111.GF

Grasso Morsetti Batteria



Grasso antiacido per morsetti che evita la corrosione. Impedisce la solfatazione e la corrosione dei morsetti nelle batterie e mantiene una perfetta indipendenza fra gli elettrodi e i morsetti.

E' stabile e mantiene inalterata la sua consistenza. E' impermeabile all'acqua. Resiste alle variazioni di temperatura.

Conf.

400 ml

Cod.

0111.MB

Grasso al Litio



Il Grasso al Litio è adatto per essere impiegato con funzioni protettive e lubrificanti, ottime proprietà di resistenza all'azione erosiva in presenza di acqua. Il prodotto previene la formazione di ruggine e l'usura delle parti interessate. Ideale per proteggere superfici sottoposte all'azione aggressiva dell'umidità e di ambienti salini.

E' indicato per la lubrificazione e la protezione di parti meccaniche (cerniere, giunti, perni, guide di scorrimento...) esposte all'azione di agenti atmosferici.

Conf.

1 kg

Cod.

0106.L1

Grasso al Rame



Il Grasso al Rame è un grasso lubrificante a base di rame. Il prodotto previene la formazione di ruggine e la corrosione dei metalli. Previene il grippaggio dei perni e delle catene sottoposte ad alte temperature.

Ideale come lubrificante per il settore automobilistico e industria, per perni, giunti, dischi, in presenza di alti carichi ed alte temperature.

Conf.

1 kg

Cod.

0106.R1

Grasso al Silicone



Il Grasso al Silicone è una pasta traslucida, a base di olio di silicone, che viene utilizzata come dissipatore di calore e dielettrico per impianti elettrici ed elettronici, valvole, semiconduttori. Possiede capacità di idrorepellenza ed inerzia chimica. Protettivo contro l'acqua e l'umidità.

Presenta un'ottima stabilità termica ed eccellenti proprietà dielettriche. E' un prodotto molto versatile. E' un ottimo lubrificante per materie plastiche e gomma. Ideale per lubrificazione di O-ring e di tutte le parti in plastica.

Conf.

1 kg

Cod.

0106.S1

Grasso al Bisolfuro di Molibdeno



Il Grasso presenta spiccate proprietà Lubrificanti, protettive, resistenza all'ossidazione, antiruggine, elevata resistenza ai carichi e alle vibrazioni. Ottimo lubrificante per Giunti, cuscinetti a sfera, rulli, slitte e snodi. Il Grasso una volta disteso, forma uno strato molto aderente sulla superficie metallica resistendo anche in condizioni di pressione e temperatura elevate.

Conf.

1 kg

Cod.

0106.B1

Olio P.T.F.E.



Prodotto pensato per la lubrificazione di parti in plastica e non. Ideale come antiattrito per la gomma, può essere utilizzato anche come anti-cigolio provocato dallo sfregamento delle plastiche. Ottimo per la lubrificazione di parti in Teflon e per lo scorrimento dei finestrini.

Conf.

500 ml

Cod.

0111.OPTFE

Pasta Ceramica



La Pasta ceramica è antiaderente e quindi ideale per montaggi ove é necessario evitare il grippaggio e la saldatura a freddo. Protegge dalla ruggine, ossidazioni e altre corrosioni dovute da agenti termici, chimici e atmosferici.

La pasta è ideale per impianti freno, Sonde ABS LAMBDA, viteria in genere anche Inox.

Temperature di esercizio: -40 ; +140°C

Prodotto resistente alla salsedine

Pennello in dotazione.

Conf.

200 ml

Cod.

0106.PC

Antiattrito per Cinture di Sicurezza e Guarnizioni



Lubrificante silconico non oleoso di rapida essiccazione per guarnizioni, cinture di sicurezza, meccanismi dei vetri elettrici. E' un prodotto trasparente ed inodore. Rende idrorepellenti le parti trattate, come plastiche, guarnizioni, e protezioni in gomma, ed elimina i cigolii. Isola e protegge contatti ed impianti elettrici dalla umidità. Prodotto altamente distaccante per stampi in vari settori e previene dalla corrosione i contatti delle batterie.

Nei periodi freddi impedisce il formarsi del ghiaccio nelle serrature, antenne telescopiche e parti snodabili.

Conf.

400 ml

Cod.

0111.AA

Vasellina Spray



Lubrificante a base di olio di vaselina indicato per cerniere e meccanismi in genere.

Conf.

400 ml

Cod.

0111.VS

Silicone Spray



È un prodotto trasparente ed inodore. Isola e protegge contatti ed impianti elettrici dall'umidità. Prodotto altamente distaccante per stampi in vari settori e previene dalla corrosione i contatti delle batterie.

Conf.

400 ml

Cod.

0111.SS

Prodotti di Servizio

Ravvivante Motori



Prodotto studiato per ravvivare qualsiasi tipo di plastica e gomma all'interno del vano motore creando una sensazione di nuovo. Isola le parti elettriche creando un'invisibile pellicola idrorepellente. Il prodotto non contiene silicone. Il prodotto è un ottimo repellente contro i ratti che entrano nel motore.

Conf.

500 ml

Cod.

0100.RM



Disossidante per Contatti



Prodotto indicato per pulire e ripristinare i contatti elettrici ed elettronici. Elimina le ossidazioni ripristinando il passaggio della corrente. Prodotto a rapida evaporazione.

Conf.

400 ml

Cod.

0112.DC

Pulitore per Freni e Frizioni



Detergente sgrassante altamente attivo e privo di oleosità indicato per la pulizia di freni a disco – tamburo, ingranaggi, catene, semiassi ecc. Grazie al suo potere sgrassante le superfici risulteranno perfettamente pulite.

Conf.

500 ml

Cod.

0102.FF50N

Kit Pulitore per Freni



E' un detergente sgrassante altamente attivo e privo di oleosità per la pulizia di freni e frizioni.

Grazie alla sua essiccazione rapida nonché al suo potere sgrassante, le superfici trattate risulteranno perfettamente pulite.

Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire e da sgrassare con il nostro vaporizzatore professionale.

Il kit contiene due taniche da 10 lt. più Pz 1 rubinetto apposito per l'erogazione del prodotto.

Conf.

10 lt + 10 lt + Pz 1 Rubinetto

10 lt

Cod.

0102.FF20KIT

0102.FF10

Vaporizzatore Professionale



Dosatore di alta qualità con guarnizione in Viton per liquidi detergenti. Pressione massima 2 bar, ugello in ottone, valvola di sicurezza e nebulizzatore orientabile. Indicato per liquido Pulitore per Freni.

Conf.

Pz 1

Cod.

0128.VAOPROF

Rilevatore Fughe GAS



Prodotto studiato per rilevare le perdite di gas o aria compressa dalle tubazioni, valvole e raccordi.

Spruzzare il prodotto sul punto che si vuole controllare. La presenza di una eventuale perdita si evidenzierà con la formazione di bollicine.

Conf.

400 ml

Cod.

0112.FG

Kit Inferno



Kit comprendente un cannello di servizio con bombola gas e uno spray in grado di abbattere tempestivamente la temperatura delle superfici.

Conf.

Kit Cannello + Caldissimo 400 ml Pz 1
+ Freddissimo Spray 400 ml Pz 1

Cod.

0112.KITINFERNO

Cannello Spray

0112.CLS

Caldissimo Spray 400 ml

0112.C

Freddissimo Spray 400 ml

0112.F

Impermeabilizzante Multiuso




Il prodotto rende impermeabili dall'acqua e dall'umidità cappotte auto, tessuti, protezioni in gomma, tende, scarpe e indumenti in genere senza intaccare il colore dei materiali trattati.

Conf.

400 ml


Cod.

0111.IP



Cool - Shot ULTRA con raccordi

Cool-Shot ULTRA è un catalizzatore sintetico in grado di mantenere o ripristinare l'efficienza di tutti gli impianti di Climatizzazione e Refrigerazione evitando la formazione dell'Oil Fouling se utilizzato in impianti nuovi o eliminando tale fenomeno se inserito in impianti già funzionanti.


Conf.

Cool Shot ultra Contenuto 6 ml
+ raccordi

Cod.

9911.1728

Turafalle per Impianti di Climatizzazione



Extreme Ultra è il turafalle che ripara le perdite di gas refrigerante negli Impianti di Climatizzazione. La confezione contiene tutti gli adattatori necessari per l'utilizzo su qualsiasi impianto di Climatizzazione degli Autoveicoli.

Extreme Ultra va inserito all'interno di un Impianto di Climatizzazione o di Refrigerazione attraverso la valvola di carica del lato di bassa pressione. Una volta inserito inizierà a circolare all'interno dell'Impianto trasportato dal gas refrigerante e dall'olio del compressore. In prossimità della perdita comincerà a depositarsi formando una riparazione definitiva.

Conf.

Turafalle per clima Contenuto 6 ml

Cod.

9911.17

Articoli per Climatizzatore

Liquido fluorescente x aria condizionata

Lubrificante pag universale


Conf.

Liq.fluorescente x aria condizionata 350 ml

Cod.

9911.02

Lubrificante PAG Universale 1 lt

9911.E

E.DIR - Detergente per Impianto di Raffreddamento



Prodotto studiato per eliminare efficacemente i depositi di grasso, ruggine, morchie e incrostazioni. La composizione chimica del prodotto elimina i residui distaccandoli e mantenendoli in sospensione fino allo svuotamento del circuito. Inoltre neutralizza l'acidità formatasi nel tempo e riveste le superfici interne con un film protettivo che ostacola la formazione di nuove incrostazioni. Ripristina il normale scambio termico.

Conf.

250 ml

Cod.

0109.EDIR

E.TUR - Turafalle per Impianto di Raffreddamento



Prodotto studiato per eliminare efficacemente le perdite degli impianti di raffreddamento degli autoveicoli. Indicato per Radiatori e circuiti di raffreddamento.

Formula innovativa priva di agglomerati, residui chimici o limature metalliche che possono danneggiare i componenti dell'impianto.

Conf.

250 ml

Cod.

0109.ETUR

Frena Filetti

BLU - Media resistenza

Adesivo anaerobico di media resistenza. Facilita il bloccaggio di viti e bulloni.

VERDE - Alta resistenza

Adesivo anaerobico ad alta resistenza. Facilita il bloccaggio di boccole, bronzine, guida valvole ecc.


Conf.

50 ml

50 ml

Cod.

0107.B

0107.V

Pasta Nera



Pasta Nera è un prodotto indicato per motori dotati di sonda lambda. Caratterizzato da un'eccezionale resistenza alle alte temperature (da -60 a + 300°C.). Reticolazione rapida. Facile applicazione. Mantiene nel tempo le proprietà meccaniche. Ideale per la sostituzione di guarnizioni per pompe dell'acqua. Ingranaggi di distribuzione. Pannelli di trasmissione e coppe olio. Coperchi valvole in sostituzione di guarnizioni in sughero, carta e gomma. Pasta priva di diisocianati.

Conf.

200 ml

Cod.

0106.N

Pasta Grigia



Pasta Grigia per guarnizioni progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo risultati professionali.

Rapida reticolazione. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da -60 a +300°C).

Conf.

200 ml

Cod.

0106.G

Olio da Taglio



Lubrificante per filettatura, foratura e taglio su acciaio, carbonio e inox. Prodotto arricchito da additivi antisaldanti.

Conf.

400 ml

Cod.

0111.OT

Avviamento Rapido



Avvia velocemente tutti i tipi di motore, funziona fino a -25°C. Riduce il logorio della batteria. Aiuta l'avviamento di tutti i motori a scoppio (benzina, gasolio, fuori bordo, a 2/4 tempi) alle temperature più rigide. Non danneggia superfici verniciate o plastiche.

Conf.

400 ml

Cod.

0112.AV

Loctite



Conf.

Sigillante per piani verde 50 ml
Sigillante circuiti aria olio
Pasta montaggio marmitta
Silicone ossimico grigio 80 ml
Sigillante per piani rosso 50 ml

Cod.

0106.L573
0106.L572
0106.L3498
0106.L3499
0106.L510

Pasta Dow Corning

Pasta siliconica utilizzabile nell'industria della gomma, delle materie plastiche e del legno. Indicata come antifischio delle cinghie di distribuzione.



Conf.

100 gr

Cod.

0106.DOW

Rapidox



Colla bicomponente super rapida di colore nero per incollaggi su plastica, metallo, vetro, alluminio e tanti altri materiali.

kit 1 - Contenente:

C253 - Beccucci Pz.24

C268 - Rapidox Pz.3

C500P - Pistola bicomp. in plastica Pz.1

C200 - Pulitore per plastiche Pz.1

kit 2 - Contenete:

C253 - Beccucci Pz.24

C268 - Rapidox Pz.3

C200 - Pulitore per plastiche Pz.1

Conf.

50 ml
KIT 1
KIT 2
Pistola per bicomponenti in plastica
Beccucci

Cod.

C268
C268KIT1
C268KIT2
C500P
C253

Antigelo Blu



Antigelo per radiatori pronto all'uso, protegge dal gelo l'impianto di raffreddamento dell'auto fino ad una temperatura di -40°C. Contiene particolari inibitori ecologici che ne consentono l'impiego anche in presenza di parti in alluminio. Da utilizzarsi anche in estate per aumentare il punto di ebollizione dell'acqua.

Tabella di diluizione:

Rosso -40: Acqua	Punto di congelamento (°C)
1:1	15
1:2	10

Conf.

10 lt
25 lt

Cod.

0113.AB40
0113.AB25

Antigelo Rosso



Liquido protettivo refrigerante Long Life - 40°C per radiatori. Formulato su tecnologia O.A.T. e particolarmente indicato per i veicoli di ultima generazione con circuiti di raffreddamento in alluminio o magnesio. Contrasta l'azione corrosiva dell'acqua evitando fenomeni di elettroerosione e cavitazione.

Risponde alle specifiche delle case automobilistiche. Può essere miscelato con liquidi radiatori di colore diverso.

Tabella di diluizione:

Rosso -40: Acqua	Punto di congelamento (°C)
1:1	15
1:2	10

Conf.

10 lt
25 lt

Cod.

0113.AR40
0113.AR25

Sabbia Shock

Sabbia chimica, specifica per la raccolta di liquidi inquinanti e smaltibile con tali materiali. Assorbe rapidamente oli, grassi, carburanti ed ogni liquido. Prodotto privo di odori ed esalazioni. Non è abrasivo.



Conf.

5 kg
8kg

Cod.

0128.S5
0128.S8

Deghiacciante

Scioglie istantaneamente il ghiaccio formatosi sul parabrezza e serrature. Non aggredisce le guarnizioni e la carrozzeria dell'auto.



Conf.

200 ml
200 ml - Prodotto personalizzato

Cod.

0128.DR
0128.DRPERS

Prodotto personalizzabile



Liquido Prova Guarnizione Testa



Liquido di ricambio per il kit prova testate motori

Il tester è un marcatore cromatico liquido di facile utilizzo. Quando il liquido diventa di colore giallo significa che è presente una perdita tra la camera di combustione e il sistema di raffreddamento.

Conf.

250 ml

Cod.

0100.WT601

Liquido Vasca Ultrasuoni



Soluzione altamente efficace per la rimozione di ossidi e ruggine ostinata da tutti i metalli ferrosi e relative leghe. Particolarmente indicato per la pulizia di motori, testate e componenti meccanici. Ottimale anche per l'utilizzo su parti in rame e leghe derivate.

Il prodotto sgrassante è formulato per non intaccare il metallo, agendo esclusivamente sugli ossidi, evitando così problemi di corrosione. Ideale per l'impiego in vasche lavatrici ad ultrasuoni industriali.

Conf.

1 lt

Cod.

0102.BPU1

Carbix - Pulitore Decarbonizzante



CarbX riporta a nuovo i componenti del motore eliminando i depositi carboniosi dalle superfici metalliche. Grazie alla sua potente azione, CarbX stacca lo sporco dalle superfici e lo lascia inerte sul fondo della vasca di pulitura.

Agisce anche se contaminato fino al 50% da morchie, peli di vernice o residui carboniosi.

Non contiene materiale tossico come cresoli, cromati, fenoli. Lo strato superficiale protettivo a base acqua minimizza l'evaporazione e l'odore nell'ambiente.

Conf.

5 Lt - CarbX
Pz.1 - Cestello - h 15,5 x Ø 20 cm
Pz.1 - Cont. in plastica 45 x 38 x h20 cm
Pz.1 - Secchio per cestello Ø 25,5 x h26 cm
Pz.1 Paio - Guanto Ultratril

Cod.

0128.CARBX
0128.CEST
0128.CONT
0128.CONT2
2250.492...(TG)

Igienizzanti e Sanificanti



Gel Mani



Versare una quantità di prodotto sufficiente ad inumidire le mani e permettere lo strofinamento per non meno di un minuto. Il prodotto rende la pelle delle mani igienizzata, morbida e asciutta, lasciando una piacevole sensazione di freschezza.

Conf.

60 ml
Prodotto personalizzabile
Quantità minima Pz 50

Cod.

0128.GEL60
0128.GELP60

Sani Protect



Prodotto sanificante ad elevata efficacia antimicrobica. La sua formulazione in aerosol permette di raggiungere ogni superficie, comprese quelle di difficile accesso. Indicato contro Virus, Funghi e batteri sia Gram + che Gram - grazie alla sua formula a base di sali quaternari di ammonio e alcool isopropilico.

ISTRUZIONI D'USO:

- 1) Agitare bene prima dell'uso. - 2) Appoggiare la bombola al centro della stanza in posizione stabile, chiudere ogni accesso e allontanarsi dopo aver schiacciato a fondo il pulsante erogatore.
- 3) Attendere almeno 20 minuti - 4) Arieggiare con cura prima di soggiornare

Conf.

400 ml - Confezione idonea alla sanificazione di 80 m3.

Prodotto One shot

Cod.

0128.ESS

Sani Alc - Alcool Spray



Prodotto a base di alcool etilico indicato per trattare comodamente e velocemente superfici, attrezzi, arredamento in genere.
Prodotto utile anche al trattamento di abbigliamento e calzature.

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Conf.

400 ml
10 lt
25 lt

Cod.

0128.SALC
0128.SALC10
0128.SALC25

Eolo



EOLO contiene alcool isopropilico, riconosciuto come sostanza attiva con proprietà antibatteriche e antivirali.

La sua formulazione in aerosol permette di raggiungere ogni superficie del locale trattato, comprese quelle di difficile accesso.

Conf.

400 ml
50 ml

Cod.

0128.EO - Confezione idonea alla sanificazione di 5 abitacoli
0128.EOB - PRODOTTO PERSONALIZZABILE CON LOGO E
INTESTAZIONE DEL CLIENTE

Sani Clima - Schiuma detergente igienizzante



Sani Clima contiene sali quaternari di ammonio, riconosciuti come sostanze con proprietà antibatteriche e antivirali.

Deterge l'evaporatore da impurità accumulate durante il normale utilizzo, rilasciando un gradevole profumo di mughetto nell'ambiente.

Il prodotto spray rilascia una schiuma densa progettata per catturare ogni particella ed evitarne la dispersione in aria.

Conf.

500 ml

Cod.

0102.PSC

Igienizzante Filtro Abitacolo

Trattamento ideale per il Filtro Antipolline. Igienizza il Filtro Antipolline rilasciando per lungo tempo una gradevole profumazione.


Conf.

100 ml

Cod.

0102.IFA

Igienizzante per Abitacoli

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza e previene gli odori sgradevoli causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulate in sedili, plastiche e tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente.


Conf.

Kit 5 lt + Vaporizzatore + Rubinetto
Kit 10 lt
5 lt
10 lt
Vaporizzatore
Appendini "Veicolo Trattato"

Cod.

0128.L5KIT3
0128.L10KIT3
0128.L5
0128.L10
0128.VAPO
0128.APP

Igienizzante per Abitacoli con valvola a scatto

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulate nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente.

200 ml di prodotto permettono il trattamento completo di una vettura.

Valvola a scatto per una erogazione completa ed efficace.


Conf.

200 ml

Cod.

0128.HA

Profumo per Auto (Pepe Nero) - Old Lion

Profumo per auto alla fragranza di Pepe Nero.
Prodotto personalizzabile con veste grafica del cliente.


Conf.

Essedi Service 50 ml
Personalizzato 50 ml (Min. Pz. 36)
Personalizzato 50 ml (Min. Pz. 72)

Cod.

0128.PROF
0128.PROFP36
0128.PROFP72

*Scatola da esposizione su richiesta (Disponibile solo con stampa Essedi Service - Old Lion)

FRESH SOUL - IGIENIZZANTE - Neutralizzante odori pronto all'uso

Contiene alcool isopropilico, riconosciuto come sostanza attiva con proprietà antibatteriche e antivirali.

Assorbe gli odori in modo efficace e duraturo.

Non macchia le superfici con cui viene a contatto.

Rimuove odori come fumo di sigaretta, sudore, animali domestici, ecc.

L'azione è prolungata nel tempo.

Ideale per ogni ambiente o abitacolo Auto, Camper, Caravan, Bus, ecc.


Conf.

Conf. 500 ml

Cod.

0128.FS05



**FAI SPARIRE GLI
ODORI SGRADREVOLI**

Trattamenti e Detergenti

Liquido Tergicristalli



INVERNALE - Liquido detergente e anticongelante da dosare nella vaschetta del liquido tergicristallo dell'auto. Deterge il cristallo senza seccare le gomme.

ESTIVO - Liquido detergente profumato appositamente studiato per rimuovere gli insetti dal parabrezza. Deterge il cristallo senza seccare le gomme.

Conf.

Invernale - 250 ml
Invernale - 10 lt
Invernale - 25 lt
Estivo - 250 ml
Estivo - 10lt
Estivo - 25 lt

Cod.

0113.I
0113.I10KIT
0113.I25
0113.E
0113.E10KIT
0113.I25

Tergi Vetro Estivo - Limone



Liquido detergente profumato, appositamente studiato per rimuovere gli insetti dal parabrezza. Deterge il cristallo senza seccare le gomme.

- **Rimuove gli insetti**
- **Biodegradabile**
- **Profumazione limone**

Conf.

5 Lt

Cod.

0113.E5

Top Interni



Trattamento schiumogeno a effetto satinato, ideale per ravvivare, proteggere e igienizzare con un'unica applicazione tutte le superfici interne del veicolo: cruscotti, pannelli in plastica, pelle naturale o sintetica.

La sua formulazione in schiuma profumata consente un'applicazione precisa e controllata, riducendo al minimo il rischio di contaminazione accidentale di superfici adiacenti come vetri o display.

Non contiene silicone.

Conf.

400 ml

Cod.

0127.TOP

Nero Gomme Spray



Prodotto appositamente studiato per il mantenimento degli pneumatici. Rivitalizza la gomma degli pneumatici ridonando la lucentezza originale.

Conf.

500 ml

Cod.

0127.NG

Detergente per Cerchi



Detergente alcalino concentrato per una efficace pulizia di cerchi in ferro o alluminio, motori e chassis. Raccomandato anche per il trattamento dei cerchi di ultima generazione o per l'utilizzo negli impianti automatici.

Conf.

5 lt
25 lt

Cod.

0128.DCT5
0128.DCT25

Nero Gomme



Lucidante per gomme concentrato ed incolore a media viscosità garantisce una brillantezza elevata e duratura. Non lascia residui di colore sui pavimenti. Non unge e non appiccica. Consigliato anche per i tappetini in gomma.

Conf.

5 lt
25 lt

Cod.

0127.NG5
0127.NG25

Detergente Bicomponente Alcalino



Detergente alcalino bicomponente concentrato biodegradabile naturalmente, specifico per il lavaggio di veicoli, superfici molto sporche o unte, strati sierosi. Non opacizza, non macchia ed è facile da risciacquare. Può essere utilizzato anche come igienizzante per la pulizia di pavimenti industriali, macelli, caseifici ed industrie alimentari in genere.

Conf.

5 lt
10 lt
25 lt

Cod.

0128.DBA
0128.DBA10
0128.DBA25

Lavapezzi



Detergente a base di solvente per il lavaggio in vasche statiche e sbattimento a freddo di parti meccaniche

Conf.

10 lt

Cod.

0128.LP10

Shampoo a Mano



Detergente neutro per il lavaggio a mano di automezzi. Forma una schiuma persistente e facile da risciacquare. Non irrita la pelle e lascia un gradevole profumo.

Conf.

5 lt
25 lt

Cod.

0128.SHAMPO5
0128.SHAMPO25

Detergente per Tappezzeria

Detergente concentrato per una perfetta pulizia di sedili in tessuto, moquettes e tappeti. Ravviva i colori e lascia un gradevole profumo


Conf.

10 lt
25 lt

Cod.

0128.PT10
0128.PT25

Tornador

Pistola per l'erogazione prodotti per la pulizia


Conf.

1 Pz

Cod.

0128,TORNADOR

INTERNI COME NUOVI



Pulitore Tessuti



Pulitore a schiuma per tessuti. Grazie all'azione della schiuma ammorbidisce anche lo sporco in profondità.

Conf.

400 ml

Cod.

0128.PT

Detergente Vetri Antistatico



Detergente antistatico profumato specifico per vetri, parabrezza e lunotto dell'auto. Assicura un'ottima visibilità. Non lascia aloni.

Ottimo per la rimozione di insetti dal parabrezza e le altre superfici esterne della macchina.

Conf.

400 ml
10 LT

Cod.

0128.DV400
0128.DV10

Pulitore Universale Senza Silicone



Il pulitore universale produce una leggera schiuma, profumata, priva di silicone che non lascia aloni.

Grazie alle sue caratteristiche altamente sgrassanti rimuove con facilità ogni traccia di sporco su ogni tipo di superficie. Ideale per una completa pulizia interna ed esterna dell'auto.

Un unico prodotto per la pulizia di vetri, plastiche, tessuti ecc.

Conf.

400 ml

Cod.

0128.PU

Rigenera

Fari



KIT Polimero Ripristina Proiettori

Prodotto studiato per ripristinare i fari in plastica delle auto in modo facile e veloce. Il prodotto sfrutta la tecnologia a vaporizzazione del polimero per ripristinare lo strato di policarbonato esterno del proiettore.

**Kit contenente****Cod.**

KIT TRATTAMENTO FANALI	0116.KITPL
600 ml - Polimero per plastiche fari	116.PL
200 ml - Sgrassante professionale per fanali in plastica	0116.SF
Pz 1 Vaporiera con vaporizzatore + alimentatore	0116.VAP
Pz 1 Kit carta abrasiva	0401.KIT
Pz 1 Valigetta	8001.MK1
Pz2 Manifesto	0116.MAN

Kit Libralux - Ripristino Fari Professionale

Prodotto studiato per rigenerare i fanali in plastica delle auto riportandoli alle condizioni ottimali.

La confezione contiene:

N°4 PROTETTIVI 200 ML + N°1 SGRASSANTE 200 ML

N°1 NASTRO CARTA + CARTA MASCHERATURA + SET CARTA SPUGNA

Set carta spugna: Contiene 20 Pz carta spugna divisi in 10 Pz gr 400 - 6 Pz gr 600 - 4 Pz gr 1000.

**Conf.****Cod.**

KIT LIBRALUX	0128.KITLUX
PROTETTIVO RIGENERA FARI	0128.LUXP
SGRASSANTE FANALI IN PLASTICA	0128.LUXS
KIT CARTA	0401.KIT
CARTA MASCHERATURA	1410.CM
SET CARTA SPUGNA	0401.KIT
NASTRO CARTA 50 mm	1410.C50

Revilux Flash



Prodotto studiato per ridonare al fanale in plastica l'effetto trasparenza originale. La caratteristica principale di Revilux è la velocità, infatti permette il ripristino del fanale in pochi minuti, mantenendo la durata nel tempo del trattamento.

Composizione Kit: 5 Revilux da 200 ml

Conf.

KIT REVILUX
REVILUX 200 ML

Cod.

0128.KITR
0128.R

Riassortimento Protettivo Per Fanali in Plastica



Prodotto studiato per rigenerare e proteggere il fanale in plastica delle auto ricreando l'effetto di trasparenza originale.

Composizione Kit: 5 Protettivo rigenera fari da 200 ml + SET CARTA SPUGNA

Set carta spugna: Contiene 20 Pz carta spugna divisi in 10 Pz gr 400 - 6 Pz gr 600 - 4 Pz gr 1000.

Conf.

KIT PROTETTIVO RIGENERA FANALI
PROTETTIVO RIGENERA FANALI
SET CARTA SPUGNA

Cod.

0128.KITP
0128.LUXP
0401.KIT

Riassortimento Sgrassante Per Fanali in Plastica



Prodotto studiato per sgrassare parti in plastica. La sua speciale formulazione ne permette una rapida asciugatura. Il prodotto è privo di oleosità.

Composizione Kit: 5 Pulitore sgrassante per fanali in plastica da 200 ml

Conf.

KIT SGRASSANTE FANALI IN
PLASTICA

Cod.

0128.KITS

SGRASSANTE FANALI IN PLASTICA

0128.LUXS

Rotolo Foam - Carta Abrasiva



Rotolo FOAM Carta abrasiva con pretaglio
Misure 115 x 25 mt

Conf.

1 Pz - Gr. 240
1 Pz - Gr. 320
1 Pz - Gr. 400
1 Pz - Gr. 600
1 Pz - Gr. 1000

Cod.

0401.T240
0401.T320
0401.T400
0401.T600
0401.T1000

Pulizia



Crema Lavamani

Crema lavamani è un detergente universale per lo sporco tenace.

ESEMPI DI UTILIZZO PER SETTORI

Tutti quelli della siderurgia, della meccanica, della carpenteria; delle attività manifatturiere, dei mestieri d'arte.

Es.: gli operatori nell'ambito dell'autotrazione, del movimento terra, della demolizione, delle fonderie; della produzione dei pneumatici, della pulitura industriale dei metalli, ecc. In pratica, il prodotto serve per lavare le mani che vanno a contatto con: fuliggini, grassi, oli, morchia, ruggine, inchiostri, mastici, colle, ecc.


Conf.

4 Lt

Cod.

0130.CD4

Gel Lavamani all'Arancia



Detergente in gel per la pulizia delle mani particolarmente adatto alla rimozione di sporco tenace e resistente. L'aggiunta di polvere di pomice assicura una maggior forza pulente.

Il prodotto a base di sostanze naturali è biodegradabile oltre il 90%.

Conf.

5 kg

Cod.

0130.GEL

Sapone Lavamani



Detergente contenente ammorbidente e profumato. Sgrassa e deterge perfettamente le mani preservandole in quanto non contiene nessun componente irritante. Non ostruisce gli scarichi.

Conf.

5 LT

Cod.

0130.SL

Pasta lavamani alla Lanolina



Pasta lavamani composta da sostanze altamente selezionate. Una piccola quantità con qualche goccia d'acqua è sufficiente per sciogliere ogni tipo di sporco. Prodotto biodegradabile al 90%.

Conf.

4 kg

Cod.

0130.L

Salviette Lavamani all'Arancia



Le Salviette Lavamani Essedi Service sono state concepite per avere un'eccezionale forza pulente e un grandissimo rispetto per le vostre mani. Rimuovono grasso, olio, vernice e altro sporco in genere lasciando una gradevole essenza all'arancia. Utilissime in situazioni di mancanza d'acqua o detergenti per la pulizia ed anche per la pulizia di attrezzi e macchinari in genere. Una volta utilizzate se bagnate con dell'acqua si possono riutilizzare.

Conf.

100 Pz

Cod.

0130.S

Carta Pura Cellulosa



Bobine in carta di pura cellulosa due veli, molto resistente.

Dimensioni:

24 x 22 Cm

Peso 2 Kg

800 strappi

100% Cellulosa



Confezione standard composta da Pz.2 bobine.

Conf.

1 rotolo
Porta Bobine

Cod.

2210.C19
2211.CC

Panno Goffrato Super Resistente - TNT

Panno in "tessuto non tessuto" (TNT) composto da un reticolato di POLIPROPILENE.

All'interno di questo reticolo viene immessa "polpa di cellulosa", che poi verrà goffrata e pressata per renderla più morbida. La particolare lavorazione fornisce al prodotto un'elevata resistenza meccanica, sia da asciutto che da bagnato, con la particolarità di NON RILASCIARE PELUCCHI O RESIDUI SULLE SUPERFICI DOVE VIENE UTILIZZATO, anche usando solventi o prodotti sgrassanti.

Prodotto ideale per l'utilizzo in Carrozzeria come "Panno per Antisilicone", oppure per la preparazione dei veicoli/auto nuovi (pulizia vetri, carrozzeria e interni) o più semplicemente come Panno Tecnico (Straccio) per pulizie di vario genere nel settore "Meccanica".

BOBINA DA Kg. 3,5 - GRAMMATURA 75 gr/mq

**Conf.**

1 Pz
1 Pz - 5 KG

Cod.

2210.PTNT
2210.PTNT 5

Panno in Microfibra



Panno in microfibra azzurro ad elevato assorbimento. Permette la rimozione dello sporco tenace dalle superfici senza lasciare aloni. Ideale per lucidare vetri, carrozzeria e superfici in plastica all'interno dell'abitacolo. La particolare conformazione in microfibre cattura lo sporco intrappolato tra le micro-imperfezioni delle superfici.

Panno in Microfiba è utilizzabile con acqua, ma per ottenere risultati impeccabili consigliamo di abbinarlo al nostro Pulitore Universale o al nostro Pulitore Per Vetri.

Conf.

1 Pz - 60x40 Cm

Cod.

2216.100

Carta Igienica



Confezione 60 rotoli di carta igienica 350 strappi

Confezione 9000 Pz Carta igienica intrecciata in salviette.


Conf.

CONF. 60 ROTOLI CARTA IGIENICA 350 STRAP.
CONF. 9000 PZ. CARTA IGIENICA INTRECC.

Cod.

2215.CIG
2215.1088

Sacco Spazzatura



Sacchetti grandi misura 90x120

Spessore 0,08 Micron

Colore: Giallo, Nero, Trasparente.


Conf.

CONF. SACCHI NERI 90X120 KG.20
CONF. SACCHI GIALLI 90X120 KG. 20
CONF. SACCHI TRASPARENTI 90X120 KG. 20

Cod.

2202.SN
2202.SG
2202.STRASP

Vernici Spray



Vernice per Paraurti



Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici (paraurti, profili, coppette specchietti retrovisori, ecc.).

Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell'applicazione, non necessita di Primer. Rimane elastica mantenendo un'eccezionale aderenza.

Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.

Conf.

500 ml - Nero Opaco
500 ml - Nero Lucido
500 ml - Grigio Chiaro
500 ml - Grigio Scuro
500 ml - Grigio C113
500 ml - Nero K

Cod.

C100
C101
C102
C104
C113
C100.K

Vernici Multiuso



Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell'essiccazione, non necessita di Primer. Rimane elastica mantenendo un'eccezionale aderenza. Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.

Conf.

Vernice Nero Multi Uso 400 ml
Vernice Grigio Iveco
Vernice Rosso Iveco

Cod.

C109
C100G
C100.R

Vernice Nero Alta Temperatura



Rapida essiccazione. Resistente alle alte temperature FINO A 600°C. Eccellente ancoraggio. Ottimo potere coprente e riempitivo. Buona espansione, superficie ruvida. Buona resistenza alle intemperie ed antiraffio.

Conf.

400 ml

Cod.

C100.ATO



Goffrante per Plastiche



Goffrante per Plastiche



Strutturante plastico additivato di Primer universale per ricreare la finitura delle plastiche. Asciuga in pochi minuti riproducendo la goffratura dei paraurti o di tutte quelle plastiche che necessitano di riacquisirla.

Asciuga velocemente. Una volta asciutto il prodotto è sovraspruzzabile con colore paraurti.

Conf.

500 ml - Goffrante per Plastiche

Cod.

C110

Trasparente a Rapida Essiccazione



È un'eccezionale vernice trasparente professionale che consente di ricreare le caratteristiche originali. Ha un'asciugatura veloce e buone proprietà riempitive. Ottima resistenza alle intemperie. Non ingiallisce nel tempo donando alla superficie lucentezza. Fuori polvere in 5-10 minuti.

Conf.

500 ml - Trasparente Lucido

Cod.

C108

Vernice Alluminio Ruote



Vernice metallizzata di colore alluminio-argento indicata per rinnovare cerchi e copricerchi. Prodotto di rapida asciugatura.

Conf.

500 ml - Alluminio Ruote

Cod.

C107



ALLUMINIO RUOTE

Rinnova i cerchi in lega

**Effetto metallizzato
e lucente pari al nuovo**



Trattamenti **Protettivi** Lamiera



Body - Sottoporta Antisasso



Protettivo antisasso insonorizzante ideale per ricreare la struttura originale del sottoporta. Una ottima aderenza su lamiera nuda o trattata. Non invecchia nel tempo.
Se sovraverniciato con prodotto ad acqua attendere da 1 ora ad 1 ora e ½.

Conf.

500 ml - Body Nero

1 Lt - Body Nero

1 Lt - Body Grigio

Cod.

C120

C120.LN

C120.LG

Protettivo per Scatolati Neutro



Prodotto anticorrosivo composto da miscele di cere sintetiche. Le sue ottime proprietà penetranti e idrorepellenti lo rendono indispensabile per la protezione dell'interno delle porte, cofani, ecc.

Conf.

500 ml - Prot. per Scatolati Neutro

Cod.

C130

Zincanti



Zinco 98%



Il prodotto è una vernice protettiva con zinco lamellare 98% e alluminio. Forma una pellicola di zinco che può essere sia verniciata sia lasciata come protezione finale. Il prodotto per le sue proprietà, derivate dalla presenza di zinco lamellare, protegge lamiere e superfici zincate e metalliche. Preserva i materiali ferrosi dall'ossidazione.

E' ideale, in quanto antiruggine e anticorrosivo, per ritocchi su qualsiasi struttura.

Conf.

400 ml - Zinco 98%

Cod.

C301

Zinco Epossidico



Nuova formulazione di alta qualità per materiali grezzi quali metalli ferrosi e non ferrosi e su varie superfici. Può essere utilizzato anche come Primer in quanto è facilmente sovraspruzzabile. La combinazione dello zinco con la resina epossidica rende il prodotto un ottimo inibitore di ruggine garantendo la massima protezione dalla corrosione.

Conf.

500 ml - Zinco Epossidico

Cod.

C300

Fondi Spray



Fondi Spray



Fondo Spray applicabile su superfici in metallo, materiali sintetici e stucco. Il suo potere riempitivo è ottimale per colmare piccoli graffi d'abrasione. Particolarmente ideale come fondo per tutti i sistemi di verniciatura.

Verniciabile dopo 20-25 minuti essendo veloce nell'asciugatura.

Conf.

500 ml - Fondo Grigio Chiaro
500 ml - Fondo Grigio Scuro
500 ml - Fondo Nero
500 ml - Fondo Bianco

Cod.

C263
C264
C265
C266


Riparatori Plastica

Utensile Fissaggio Graffette su Plastica



Kit per la riparazione forte e duratura nel tempo per plastiche. Il nostro kit termo saldante permette di cucire il taglio nella plastica dei paraurti, di riattaccare le asole reggifarì, o altri supporti che se non riparati obbligano alla sostituzione del pezzo intero.

- Un utensile con potenza regolabile, pratico e veloce per eseguire la riparazione.
- Graffette in metallo in diverse forme per eseguire la riparazione in ogni piega.




7001.SWR81 7001.SWR85



7001.SWR86 7001.SWR87



7001.SWR88 7001.SWR89



7001.SWR90 7001.SWR91

Conf.

Utensile Fissaggio Graffette
Graffette a M per angoli aperti con filo da 0,8 mm
Graffette a punta per angoli 90° con filo da 0,8 mm
Graffette ondulate con filo da 0,8 mm
Graffette a serpentina con filo da 0,8 mm
Graffette a serpentina a 5 fili da 0,6 mm
Graffette ondulate con filo da 0,6 mm
Graffette a serpentina con filo da 0,6 mm
Graffette ad alta tenuta per parti piane a 4 fili da 0,6 mm


Cod.

7001.BS100
7001.SWR81
7001.SWR85
7001.SWR86
7001.SWR87
7001.SWR88
7001.SWR89
7001.SWR90
7001.SWR91

KIT GRAFFETTE CONTENETE 800 Pz.

7001SWRKIT

Rapidox



Colla bicomponente super rapida di colore nero per incollaggi su plastica, metallo, vetro, alluminio e tanti altri materiali.

kit 1 - Contenente:

C253 - Beccucci Pz.24

C268 - Rapidox Pz.3

C500P - Pistola bicom. in plastica Pz.1

C200 - Pulitore per plastiche Pz.1

kit 2 - Contenete:

C253 - Beccucci Pz.24

C268 - Rapidox Pz.3

C200 - Pulitore per plastiche Pz.1

Conf.

50 ml
KIT 1
KIT 2
Pistola per bicomponenti in plastica
Beccucci

Cod.

C268
C268KIT1
C268KIT2
C500P
C253

Bicomponente Riparatore Plastiche

Adesivo a rapido indurimento che garantisce un'elevata adesione su plastiche rigide e flessibili. Perfettamente sovraverniciabile.


Conf.

50 ml - Riparatore Plastiche Nero Rapido
 50 ml - Riparatore Plastiche Nero Lento
 50 ml - Riparatore Plastiche Trasparente Rapido
 50 ml - Riparatore Plastiche Grigio Rapido
 50 ml - Riparatore Plastiche Grigio Lento

Cod.

C250
 C250L
 C250T
 C252
 C252L

Beccuccio Elicoidale per Cartuccia
 Bicomponente Riparatore Plastiche

C253

Kit Riparazione Plastiche

Kit Completo per la riparazione componenti in plastica.
 Composto da:



Pz 1 - Pulitore Plastica C200
 Pz 1 - Aggrappante per Plastiche C210
 Pz 1 - Pistola per Bicomponente in plastica C500
 Pz 4 - Riparatore plastiche Nero C250
 Pz 4 - Riparatore plastiche Trasparente C250T
 Pz 4 - Riparatore plastiche Grigio C252
 Pz 50 - Beccucci Elicoidali C253
 Pz 1 - Valigia in Plastica

Conf.

Kit Riparazione Plastiche

Cod.

C249

Beccucci Elicoidali

C253

Pistola Per Bicomponente

Pistola per cartuccia bicomponente Riparatore Plastiche in plastica o in metallo.


Conf.

Pistola Per Bicomponente in plastica
 Pistola Per Bicomponente in metallo

Cod.

C500P
 C500

KIT Riparazione Vetoresina



Resina poliestere liquida per impregnazione



Prodotto professionale

Permette di riparare piccoli danni e di riempire le lacune della vetroresina, nel metallo e nella plastica

Grazie al suo formato evita costosi sprechi di prodotto

Permette l'utilizzo in piena autonomia anche ai meno esperti

Perfetto per la riparazione di fori prodotti dalla ruggine nei tubi, profilati, nelle carrozzerie per auto, imbarcazioni, roulotte ed in special modo per riparare manufatti in vetroresina. Nel settore nautico è indispensabile per la riparazione di windsurf, carene in vetroresina di gommoni e natanti in genere.

CONF.

COD.

Pz.1 - KIT Riparazione vetroresina

C750KIT

Il kit contiene:

Pz.1 - Resina Poliestere 750 ml

C750

Pz.1 - Catalizzatore per resina poliestere

C750.CATA

Pz.1 - Pennello

C750.PENNELLO

Pz.1 - Bicchierino

C750.BICC

Pz.1 - Foglio Lana di Vetro

C750.LANA



Extra Spray 1000



È un olio speciale che consente la reidratazione delle plastiche donando una sensazione di nuovo. Ideale per ravvivare guarnizioni, battitacco e varie plastiche esterne. Spruzzato nel vano motore isola tutta la parte elettrica creando un'invisibile pellicola idrorepellente. Non contiene silicone.

Conf.

500 ml - Extra Spray 1000

Cod.

C400

Aggrappante Per Plastiche



Tipo di fondo trasparente che assicura adesione alla quasi totalità delle plastiche in commercio. Ideale per tutte le prelavazioni. Consigliato per la riparazione delle stesse. Si asciuga in 10 minuti.

Conf.

500 ml - Aggrappante per Plastiche

Cod.

C210

Pulitore Per Plastiche



Detergente antistatico specifico per superfici in plastica. La sua formulazione assicura una pulizia profonda senza lasciare residui. Grazie alla rapida evaporazione, evita l'accumulo del prodotto nelle strutture porose della plastica, prevenendone il rilascio successivo.

Conf.

500 ml - Pulitore per Plastiche

Cod.

C200

Sigillante Polimerico per Lamiera

High Performance **Incolla e Sigilla**



High performance è una nuova linea di Sigillanti Polimerici. Il Sigillante è concepito per sigillare, incollare e fugare qualsiasi tipo di materiale (acciaio, plastica, alluminio, inox, rame, ecc.).

Grazie alla sua formula esente da oli e solventi non altera nessuna superficie e non si restringe nel tempo. Indicato per ricreare cordoli originali.

Può essere posto tra due lamiera che poi vengono saldate tra loro. Il Sigillante è dotato di un'elevata elasticità e ancoraggio. Può essere verniciato bagnato su bagnato.

Ottima resistenza alle intemperie e ai raggi UV.

Conf.

Cod.

290 ml - Sig. Polim. H.P. Lam. **Grigio**
290 ml - Sig. Polim. H.P. Lam. **Nero**
290 ml - Sig. Polim. H.P. Lam. **Bianco**
290 ml - Sig. Polim. H.P. Lam. **Trasparente**

C340G
C340N
C340B
C340T

Kit contenente Pz. 6 ..a scelta del cliente
kit contenente Pz. 12 ..a scelta del cliente

C340KIT6
C340KIT12

Sigillante Polimerico Spruzzabile low



Adatto per sigillature a spruzzo e a pennello. Sigillante monocomponente verniciabile subito bagnato su bagnato con qualsiasi tipo di vernice. Catalizza con l'aria, asciugando dai 30min. alle 6 ore (in base allo spessore e all'umidità). Il sigillante è privo di solventi e isocianati. Non sgrana, non sfarina e mantiene un'elasticità perenne, non cala in fase di essiccazione. Ottima pennellabilità.

Conf.

Cod.

310 ml - Sig. Polim. Spruzzabile OCRA C361

Sigillante Polimerico per Vetri



Sigillante Polimerico per Vetri PLUS



Adesivo strutturale elastico, monocomponente a rapida essiccazione. Sigillante a base di polimero MS. Alto modulo non conducibile di alta aderenza iniziale ed elevato coefficiente di coesione su metalli, vetri, plastiche. Aderisce su diverse superfici senza l'uso di primer. Tempo di essiccazione per rilascio vettura senza airbag: 2 ore. Tempo di essiccazione per rilascio vettura con airbag: 4 ore.

Certificato thatcham FMVSS

Conf.

290 ml - Sig. Polim. per Vetri PLUS

Cod.

C372

Primer Sigillante Vetri MS Polimero

Prodotto consigliato per migliorare l'adesione del sigillante vetri MS-polimero. Se ne consiglia l'utilizzo su superfici non assorbenti.



Conf.

Primer Sigillante Vetri MS Polimero

Cod.

C375

Colla Strutturale



Colla strutturale C281 è un adesivo bicomponente che si indurisce anche in presenza di grandi giochi, con un'ottima adesione su molti materiali come plastica, gomma, metalli e anche su materiali porosi come pelle, tessuti, legno.

La sua formulazione in gel la rende adatta per l'applicazione in posizioni verticali o capovolte e come riempitivo fino a 5 mm.

Possiede caratteristiche come resistenza agli urti e una ottima lavorabilità.

Permette una applicazione precisa grazie alle punte miscelatrici ed è resistente alla benzina e al gasolio. Viene consigliata per l'uso in molti settori, tra cui carrozzerie, nautica, manutenzione piscine, modellismo, officine moto, manutenzione in generale, elettronica e riparazioni di qualsiasi tipo in carrozzerie veicoli industriali

Conf.

Colla 10 Gr
Beccuccio

Cod.

C281
C282

Colla Spray



Permette di ottenere ottimi incollaggi su svariati materiali quali metallo, plastica, legno, ecc. Prodotto di alta qualità e rapidità d'azione.

Conf.

400 ml - Colla Spray

Cod.

C245

Gel Bicomponente Per Sensori Pioggia

In tempi di essiccazione ridotti, questo prodotto permette di riattaccare il sensore sul nuovo parabrezza. Il contenuto del prodotto è sufficiente per un sensore. Tempi di essiccazione 4 min a 20 °C


Conf.

Kit 1 pz - **Sufficiente per un sensore**
contenente:
Colla Pz. 1
Beccuccio Pz. 1
Stantuffo Pz.1

Cod.

C285

Kit Cianoacrilico



Gel Cianoacrilico è un collante istantaneo. E' possibile applicarlo sulle parti da incollare e una volta trovata l'esatta posizione di incollaggio lo si attiva con l'apposito attivatore. Essendo un gel il prodotto non cola, ma rimane aderente alle superfici fino al definitivo indurimento.

Conf.

Gel Cianoacrilico 20 gr
200 ml Attivatore
Beccucci Dosatori

Cod.

C257
C256
C257B

Sigillo



Stucco bicomponente a base di resine epossidiche e speciali polveri metalliche (alluminio e titanio) che garantiscono un'ottima resistenza per applicazioni sottoposte a temperature che variano dai -30°C fino a circa 200°C con punte fino ai 300°C.

Conf.

Sigillo

Cod.

C230

Riparo



Prodotto indicato per la riparazione di Paraurti, Radiatori, Terminali di Scarico, alloggiamento dei fari. Permette di ricreare supporti di vario tipo. Ottima resistenza alle temperature e ai prodotti chimici. Il prodotto asciuga con i raggi UV.

Conf.

Riparo

Cod.

C240